

Požičovňa AKU náradia pre dielňu a záhradu – Požičovňa PB a PU

HIGHER Pracovná plošina hliníková skladacia s výškou 0,6 m

Produkty dostupné na rezerváciu a požičanie AKU náradia pre okres Považská Bystrica a Púchov nájdete dole na linku.

<https://www-naj-kovanie-eu.sumupstore.com/>

Upratovacie práce v dome, stavba alebo práca v záhrade? Všade tam, kde potrebujete bezpečne vykonávať dlhšiu prácu vo výškach, bude fungovať dokonale **naša pracovná plošina**. Prečo práve pracovná plošina? Vykonávanie dlhodobých prác na samotnom rebríku je nebezpečné, pretože neposkytuje dostatok priestoru pre nohy. Keď stojíme na úrovniach alebo stupňoch rebríkov, rýchlo unavujeme nohy, čím sa vystavujeme zraneniam alebo nebezpečenstvu pošmyknutia. **Široká a bezpečná pracovná plošina** je skvelým riešením všade tam, kde potrebujete trochu viac času ako len vstúpiť a zostúpiť.

Tam, kde je potrebný veľmi stabilný a zároveň **kompaktný nástroj pre prácu vo výškach**, je ideálna **pracovná plošina HIGHER**. Naša plošina bola vytvorená na uľahčenie každodenných úloh doma aj v profesionálnom prostredí. Vďaka **jednoduchej konštrukcii a jednoduchému použitiu predstavuje** v mnohých situáciách nenahraditeľnú podporu a ponúka bezkonkurenčné **pohodlie a bezpečnosť**. Naša plošina je **vynikajúcou alternatívou k hliníkovým rebríkom** alebo rôznym iným plošinám s oveľa užšou plochou. **Je to vynikajúci nástroj pre dlhšie práce vo výškach.**

Výhody

- robustná hliníková konštrukcia odolná voči hrdzi
- podesta s hliníkovou konštrukciou s výstupami vo forme priečok
- protišmyková vodotesná preglejka pre zvýšenie bezpečnosti

Požičovňa AKU náradia pre dielňu a záhradu – Požičovňa PB a PU

- malé rozmery po zložení
- jednoduché skladovanie a preprava
- praktická rukoväť - pogumovaná rukoväť pre pohodlné prenášanie
- protišmykové plastové pätky
- veľmi stabilný a bezpečný (široká a dlhá pracovná plošina)
- premyslený dizajn ideálny pre časté používanie

ROBUSTNÝ A ODOLNÝ RÁM

Stavba plošiny bola založená na rebríkovej konštrukcii, čo umožnilo získať pôsobivé parametre pevnosti. Vďaka použitiu hliníkových profilov je samotná konštrukcia podesty ľahká a zároveň veľmi pevná, stabilná a odolná. Hliník je odolný voči poveternostným vplyvom. Použité prvky z odolného plastu dokonale chránia ostré prvky podesty a tvoria protišmykovú ochranu. Pre zvýšenie trvanlivosti výrobku sme použili pevnú vodotesnú a protišmykovú preglejku.

Naopak, majte na pamäti, že plošina sa musí skladovať v suchých podmienkach, aby sa zachovali jej vlastnosti a trvanlivosť.

KOMPAKTNÝ A ERGONOMICKÝ

Podesta je navrhnutá s ohľadom na úsporu miesta, **pohodlné skladovanie a bezproblémovú prepravu**. Vďaka možnosti skladania na plochu **zaberá minimálny priestor**, čo ho robí ideálnym pre menšie priestory alebo dielne a **preprava autom nespôsobuje problémy**. Skladací mechanizmus je **extrémne rýchly a jednoduchý**. Vďaka malým rozmerom po zložení **platformu pohodlne schováte do úložného priestoru**, malej miestnosti alebo aj do skrine.

Pri samotnej preprave plošiny pomáha špeciálna rukoväť na prenášanie.

Požičovňa AKU náradia pre dielňu a záhradu – Požičovňa PB a PU

POHODLNÁ RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE

Pracovnú plošinu sme dodali pohodlnou a praktickou rukoväťou, ktorá slúži na prenášanie plošiny. Vďaka tomuto jednoduchému doplnku sa plošina stáva ešte jednoduchšou na používanie. Užívateľ môže bezpečne a bez námahy prepravovať plošinu a užívať si úplnú slobodu pohybu. Správne tvarovanie zaisťuje pohodlné uchopenie bez preliačín alebo odtlačkov. Špeciálna pogumovaná protišmyková rukoväť poskytuje pohodlie a bezpečné uchopenie.

Rúčka je pevne pripevnená ku konštrukcii móla pomocou nitov.

SUPER RÝCHLE ROZKLADANIE A SKLADANIE

Samotný **mechanizmus skladania a rozkladania podesty** je veľmi jednoduchý. Ako prvky závesov **použili sme oceľové prvky**, ktoré sú pripevnené ku konštrukcii podesty. Oceľové prvky sú pohyblivé a **umožňujú skladanie a rozkladanie plošiny**.

STABILNÉ PRIEČKY

Cestu k podeste tvoria **hliníkové priečky**, ktoré sú zodpovedné predovšetkým za **stabilitu a tuhosť konštrukcie**. Konštrukcia plošiny HIGHER je **zakončená protišmykovými nožičkami**, vďaka ktorým plošina nielen stabilne drží na zemi, ale zároveň zabraňuje jej pohybu pri práci, čím **sa eliminuje riziko pádu alebo prípadného zranenia**.

Požičovňa AKU náradia pre dielňu a záhradu – Požičovňa PB a PU

PROTIŠMYKOVÁ PREGLEJKA

Podesta je vyrobená z vodotesnej preglejky, ktorá má za úlohu zabrániť skĺznutiu a udržať stabilitu používateľa. Protišmyková preglejka je nielen bezpečná, ale aj mimoriadne trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom - nepodlieha deformáciám ani poškodeniu ani pri intenzívnom používaní alebo vystavení vonkajším faktorom.

Použitie preglejky v podeste HIGHER je zárukou bezpečnosti a pohodlia pri práci.

OPTIMÁLNY PRACOVNÝ PRIESTOR

Rozmery plošiny (150 cm x 45 cm) zaručujú pohodlie a komfort pri práci užívateľa. Je to optimálny a premyslený priestor, ktorý umožňuje slobodné plnenie úloh bez pocitu nepohodlia a obmedzenia pohybu a zároveň je zachovaná kompaktnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- prevedenie: **konštrukcia z hliníka**
- **povrchová úprava: plast so zvýšenou pevnosťou**
- **pánty: oceľové práškovo lakované**
- **maximálna nosnosť: 150 kg / plošina**
- **maximálna pracovná výška: 2,60 m**
- **výška podesty: 60 cm**
- **rozmery podesty: 98 x 41 cm**
- **materiál plošiny: vodotesná preglejka protišmyková nitovaná**
- **model: ML-201-03A**
- **Značka: HIGHER®**


Požičovňa AKU náradia pre dielňu a záhradu – Požičovňa PB a PU

ROZMERY

- výška plošiny (rozmer A): **60,0 cm**
- šírka plošiny (rozmer B): **45,0 cm**
- maximálna pracovná výška (rozmer C): **260,0 cm**
- celková šírka po rozstupe (rozmer D): **193,0 cm**
- celková dĺžka (prepravná) po zložení (rozmer E): **150,0 cm**
- hrúbka plošiny po zložení (rozmer F): **13,0 cm**
- rozmer kartónu (balenia): **d. 152 x šírka 47 x v. 14 cm**
- hmotnosť: **10,2 kg**



Požičovňa AKU náradia pre dielňu a záhradu – Požičovňa PB a PU



KOD	MODEL	PROFIL [mm]	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]	E [m]	F [m]	Waga [kg]
ML-201-01A	1x1	60x20	0,36	0,45	2,36	1,20	1,00	0,13	6,30
ML-201-02A	1x2	60x20	0,48	0,45	2,48	1,57	1,25	0,13	8,30
ML-201-03A	1x3	60x20	0,60	0,45	2,60	1,93	1,5	0,13	10,20